

DC Dimplex®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМИНЫ | ПЕЧИ | ПОРТАЛЫ



Эффект
реального
пламени

IGNITE XL™

В электрических каминах Dimplex Ignite реализована запатентованная технология светодиодного пламени Multi-FireXD®. Она позволяет создавать реалистичную имитацию «живого» огня с эффектом подрагивания языков пламени.

Топки каминов с разноцветной нижней подсветкой декорированы крупными прозрачными кристаллами, благодаря чему модели серии эффектно смотрятся в нишах.

Обрамляет очаги узкая рамка, которая не мешает обзору пламени.

- ✘ Энергоэффективная система обогрева ComfortSaver
- ✘ Уникальная технология пламени Multi-FireXD®
- ✘ Встроенная сенсорная панель управления
- ✘ 8 цветов светодиодной подсветки
- ✘ Регулировка яркости пламени
- ✘ Регулировка яркости верхней подсветки
- ✘ Дисплей индикации состояния камина
- ✘ Таймер автоматического выключения
- ✘ Не требует сложного монтажа
- ✘ Не выделяет продуктов горения
- ✘ Декоративное топливо: акриловые кристаллы
- ✘ Многофункциональное дистанционное управление
- ✘ Вариант установки: в нишу/в портал



Ignite XLF100 (254 см)



Мощность обогрева: 1,5-2,5 кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ)
 мм: 406x2547x139(89)
Встраиваемые размеры (ВхШхГ)
 мм: 396x2555x147
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Ignite XLF50 (128 см)



Мощность обогрева: 1,5-2,5 кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ)
 мм: 406x1286x139(89)
Встраиваемые размеры (ВхШхГ)
 мм: 396x1257x147
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Ignite XLF74 (188 см)



Мощность обогрева: 1,5-2,5 кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ)
 мм: 406x1884x139(89)
Встраиваемые размеры (ВхШхГ)
 мм: 396x1884x147
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

PRISM
series

Серия электрических очагов Prism отличается реалистичной светодиодной имитацией пламени, созданной по запатентованной технологии LED Dimplex®.

Насыщенные языки огня дополняет декоративное топливо: прозрачные акриловые кристаллы с нижней подсветкой в пяти оттенках.

Модели серии Prism оснащены эффективной системой обогрева. В декоративном режиме очаги работают независимо от обогрева.

- ✘ Уникальная запатентованная технология пламени LED Dimplex®
- ✘ Встроенная сенсорная панель управления
- ✘ 5 цветов светодиодной подсветки
- ✘ Дисплей индикации состояния камина
- ✘ Таймер автоматического выключения
- ✘ Не требует сложного монтажа
- ✘ Не выделяет продуктов горения
- ✘ Декоративное топливо: акриловые кристаллы
- ✘ Многофункциональное дистанционное управление
- ✘ Вариант установки: в нишу/в портал



Prism 74 (BLF7451)



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм:
 493x1888x185
Встраиваемые размеры (ВхШхГ)
 см. инструкцию
Тип: настенный и встраиваемый
 Пульт ДУ

Prism 34 (BLF3451)



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм: 493x867x185
Встраиваемые размеры (ВхШхГ) см. инструкцию
Тип: настенный и встраиваемый
 Пульт ДУ

Prism 50 (BLF5051)



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм: 493x1276x185
Встраиваемые размеры (ВхШхГ) см. инструкцию
Тип: настенный и встраиваемый
 Пульт ДУ

Optiflame®

Optiflame - это запатентованная технология имитации пламени Dimplex, которая создает реалистичный огонь с помощью сочетания света и отражений.

Технология основана на применении зеркальной поверхности и вращающегося металлического барабана с насечками.

В некоторых моделях с данной технологии для имитации огня используются шелковые лоскуты, изображение которых проецируется на заднюю панель камина.

- ✘ Запатентованная технология пламени на основе светодиодной подсветки
- ✘ Топливо в виде мерцающих кристаллов с серебристым покрытием
- ✘ Высокопроизводительный нагреватель с вентилятором
- ✘ Низкий уровень энергопотребления



Synergy (BLF50)



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 494x1277x178
Встраиваемые размеры (ВхШхГ), мм: 420x1181x100, 470x1245x178
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Galveston (BLF74)



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 493x1883x187
Встраиваемые размеры (ВхШхГ), мм: 470x1854x187
Тип: настенный
 Пульт ДУ

СЕРИЯ HI-TECH

Vega



Мощность обогрева: нет
Габариты (ВхШхГ), мм: 478x1198x175
Встраиваемые размеры (ВхШхГ), мм: 470x1189x190
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Modern (SP 16)



Мощность обогрева: 2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 525x1200x185
Встраиваемые размеры (ВхШхГ), мм: 525x1200x185
Тип: настенный
 Пульт ДУ

Magic (SP 8)



Мощность обогрева: 2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 675x575x185
Встраиваемые размеры (ВхШхГ), мм: 610x500x185
Тип: настенный
 Пульт ДУ

ШИРОКИЕ ОЧАГИ



XHD23L-INT



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 519x584x180
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

XHD26L-INT



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 479x660x180
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

XHD28L-INT



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 596x695x180
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Symphony 26'' DF2608-INT



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 596x695x222
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Symphony 30'' DF3020-INT



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 678x802x272
Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ





В серии премиальных электрических каминов Revillusion с одноименной технологии пламени представлены модели, отличающиеся высокой реалистичностью.

В очагах используется специальная разработка Dimplex, полупрозрачный зеркальный экран «SemiTransparent MiragePanel™», который в сочетании со светодиодной подсветкой визуально увеличивает объем топки и усиливает имитацию пламени, которая выглядит как натуральный огонь.

Модели Revillusion оснащены системой обогрева, а также функцией регулировки яркости и мерцания пламени. Управлять ими можно с помощью удобного пульта ДУ.



Панель имитации пламени Mirage™

- ✂ Уникальный зеркальный экран, многократно усиливающий эффект пламени
- ✂ Топочная решетка с дровами в натуральную величину
- ✂ Имитация кирпичной кладки повышенной реалистичности с использованием имитации кирпича в елочку, естественное размещение сажи



Модели с технологией Opti-Myst отличаются наиболее реалистичным пламенем с 3D-эффектом. Имитация огня достигается за счет использования водяного пара, который с разной интенсивностью подсвечивается галогеновыми лампами, создавая градиент, как у настоящих языков пламени.

Вода для парогенерации в зависимости от модели заливается в съемные резервуары или поступает от водопровода. В некоторых очагах доступно оба варианта.

Электрические камины серии Opti-Myst просты в установке, обслуживании и использовании. Ни гари, ни дыма - камины абсолютно пожаробезопасны.



СЕРИЯ HI-TECH

Tahoe



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 695x900x170
 Тип: настенный
 Пульт ДУ

Redway



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 690x760x182
 Тип: настенный
 Пульт ДУ

Burbank



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 690x940x182
 Тип: настенный
 Пульт ДУ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ОЧАГИ

Revillusion RLG20



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 482x603x317
 Тип: отдельностоящий
 Пульт ДУ

Revillusion RLG25



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 482x650x329
 Тип: отдельностоящий
 Пульт ДУ

ШИРОКИЕ ОЧАГИ

Revillusion RBF30



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ), мм: 676x792x307
Встраиваемые размеры (ВхШхГ), мм: 665x769x302
 Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ

Cassette 400 NH



Мощность обогрева: нет
Габариты (ВхШхГ), мм: 351x405x216
 Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Cassette 600 NH



Мощность обогрева: нет
Габариты (ВхШхГ), мм: 351x564x216
 Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

Juneau



Мощность обогрева: нет
Габариты (ВхШхГ), мм: 300x567x260
 Тип: встраиваемый
 Пульт ДУ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ

Cassette 250 NH



Cassette 400 LNH-INT



Cassette 400 Log Led



Cassette 600 Log Led



Мощность обогрева: нет
Габариты (ВхШхГ),
мм: 276x276x148
Тип: встраиваемый
Цвет: черный
Пульт ДУ

Мощность обогрева: нет
Габариты (ВхШхГ),
мм: 172x407x220
Тип: встраиваемый
Цвет: черный
Пульт ДУ

Муляж дров для очага
Cassette 400 Log Led
Габариты (ШхГ),
мм: 215x400
Тип: встраиваемый

Муляж дров для очага
Cassette 600 Log Led
Габариты (ШхГ),
мм: 215x560
Тип: встраиваемый

КЛАССИЧЕСКИЕ ОЧАГИ OPTI-MYST

Atherton



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 614x463x196
Тип: классический
Цвет: золото

Flagstaff



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 614 x463 x196
Тип: классический
Цвет: хром

Chesford



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 657x590x310
Тип: классический
Цвет: титан
Пульт ДУ

Brookline Black



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 657x590x315
Тип: классический
Цвет: черный

ШИРОКИЕ ОЧАГИ

Engine (56-400)



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 700x490x255
Тип: встраиваемый
Цвет: черный
Пульт ДУ

Engine [56-600LL]



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 700x646x255
Тип: встраиваемый
Цвет: черный
Пульт ДУ

Engine [56-600BB]



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 700x646x255
Тип: встраиваемый
Цвет: черный, кирпичная вкладка
Пульт ДУ

Engine [68-400]



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 825x490x270
Тип: встраиваемый
Цвет: черный
Пульт ДУ

Danville Chrome



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 620x520x231
Тип: классический
Цвет: хром
Пульт ДУ

Danville Brass



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 620x520x231
Тип: классический
Цвет: золото
Пульт ДУ

Danville Antique Brass



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 620x520x231
Тип: классический
Цвет: античное золото
Пульт ДУ

Danville Black



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 620x520x231
Тип: классический
Цвет: черный
Пульт ДУ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ОЧАГИ

Albany



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 703x640x300
Тип: встраиваемый
Цвет: черный
Пульт ДУ

Silverton



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 305x717x356
Тип: отдельностоящий
Цвет: черный
Пульт ДУ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ

Willowbrook



Мощность обогрева: 1-2 кВт
Габариты (ВхШхГ),
мм: 582x440x305
Тип: отдельностоящий
Цвет: черный
Пульт ДУ



ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ЛИНЕЙНЫЕ ОЧАГИ



Lindos

Line



Под линейные очаги Prism 50, Ignite XLF 50
 Габариты (ВхШхГ), мм: 830x1760x330
 Материал: мдф, эмаль
 Цвет: белый, серый графит



Diamond



Под линейный очаг Prism 50
 Габариты (ВхШхГ), мм: 810x1743x306
 Материал: мдф, натуральный шпон
 Цвет: бяно белый



Под линейный очаг Ignite XLF 50
 Габариты (ВхШхГ), мм: 660x1870x270
 Материал: мдф, эмаль
 Цвет: белый, венге



Diamond



Под линейный очаг Ignite XLF 50
 Габариты (ВхШхГ), мм: 810x1743x306
 Материал: мдф, натуральный шпон
 Цвет: бяно белый



КАМИНОКОМПЛЕКТ CORSICA МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ /
 ОЧАГ SYMPHONY 26 DF2608-INT



КАМИНОКОМПЛЕКТ COVENTRY СЕРЫЙ /
 ОЧАГ SYMPHONY 26 DF2608-INT

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД КЛАССИЧЕСКИЕ ОЧАГИ

Oxford	Boston	Dallas	Vallette
			
Габариты (ВхШхГ мм): 1165x1170x375 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет: белый с черным, орех	Габариты (ВхШхГ мм): 925x990x340 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет: белый, серый графит, темный дуб	Габариты (ВхШхГ мм): 975x1040x350 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет: слоновая кость с патиной, темный дуб	Габариты (ВхШхГ мм): 1075x1040x300 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет: белый, темный дуб, орех
			

Bradford	Corsica
	
Габариты (ВхШхГ мм): 1010x1050x320 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет: белый, серый графит, темный дуб, орех	Габариты (ВхШхГ мм): 1110x1100x370 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет: матовый белый
	



КАМЕННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД КЛАССИЧЕСКИЕ ОЧАГИ

Luxemburg	Dublin	Dublin	Adriana
			
Габариты (ВхШхГ мм): 965x950x375 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: темный дуб, слоновая кость с патиной Цвет камня: сланец бежевый	Габариты (ВхШхГ мм): 945x1020x370 945x1020x370 (К:740) Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: дуб, темный дуб, венге Цвет камня: арочный сланец белый	Габариты (ВхШхГ мм): 945x1020x370 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: слон. кость с патиной Цвет камня: арочный сланец крем	Габариты (ВхШхГ мм): 955x1020x380 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: слоновая кость Цвет камня: сланец бежевый
			

КАМЕННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД КЛАССИЧЕСКИЕ ОЧАГИ

Glasgow	Dublin арочный	Dublin арочный угл.	Pierre Luxe
			
Габариты (ВхШхГ мм): 1110x1160x400 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: венге, темный дуб Цвет камня: камень белый	Габариты (ВхШхГ мм): 975x1020x370 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: дуб, темный дуб, венге Цвет камня: арочный сланец	Габариты (ВхШхГ мм): 975x1020x370 (К:740) Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: дуб, темный дуб, венге Цвет камня: арочный сланец	Габариты (ВхШхГ мм): 1050x1120x390 Материал: мдф Подходящие очаги: под классический очаг Цвет дерева: дуб, темный дуб, венге Цвет камня: кирпич белый
			

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ШИРОКИЕ ОЧАГИ





Castle	Windsor	Palace	Palace
			
Габариты (ВхШхГ мм): 1140x1425x510 Материал: мдф, шпон, эмаль/лак Подходящие очаги: Sym. DF3020-EU/INT, Revillusion RBF30 Цвет: слоновая кость с патиной, темный дуб	Габариты (ВхШхГ мм): 1135x1530x550 Материал: мдф, шпон, эмаль/лак Подходящие очаги: Sym. DF3020-EU/INT, Revillusion RBF30 Цвет: слоновая кость с патиной, темный дуб	Габариты (ВхШхГ мм): 1140x1280x380 Материал: мдф, шпон, эмаль Подходящие очаги: Sym. DF3020-EU/INT, Revillusion RBF30 Цвет: белый, орех	Габариты (ВхШхГ мм): 1140x1280x380 Материал: мдф, шпон, эмаль Подходящие очаги: Sym. DF3020-EU/INT, Revillusion RBF30 Цвет: белый, орех
			

California	Corsica	Coventry	Portland
			
Габариты (ВхШхГ мм): 1005x1280x380 Материал: мдф, эмаль Подходящие очаги: Sym DF 2608/ Sym DF 2624-L, XHD28 Цвет: белый, серый графит, слоновая кость	Габариты (ВхШхГ мм): 1110x1280x390 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF 2608/ Sym DF 2624-L, XHD28 Цвет: слоновая кость с патиной, матовый белый	Габариты (ВхШхГ мм): 1000x1170x370 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF 2608/ Sym DF 2624-L, XHD28 Цвет: белый, серый, серый графит, черный	Габариты (ВхШхГ мм): 1110x1235x370 Материал: мдф Подходящие очаги: Sym DF 2608/ Sym DF 2624-L Цвет: белый
			

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ШИРОКИЕ ОЧАГИ

<p>Torino</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1210x1410x440 Материал: мдф, шпон, эмаль Подходящие очаги: Sym DF3020-EU/INT Цвет: белый, орех</p>	<p>Valletta</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1078x1245x400 Материал: мдф, шпон, эмаль/лак Подходящие очаги: DF 3020-EU/INT Цвет: белый, орех, темный дуб</p>	<p>Newport</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1080x1160x380 Материал: мдф Подходящие очаги: Sym DF 2608, Sym DF 2624-L, XHD28 Цвет: белый, темный дуб, орех</p>	<p>Chelsea</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1045x1150x380 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF 2608, Sym DF 2624-L, XHD28 Цвет: белый, серый, серый графит, орех</p>
---	---	---	--



<p>Nottingham</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1025x1250x390 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF 2608, Sym DF 2624-L, XHD 28 Цвет: белый, темный дуб, орех</p>	<p>Adagio</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1065x1185x355 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF 2608, Sym DF 2624-L Цвет: белый</p>	<p>London</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1060x1300x380 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF 2608, Sym DF 2624-L Цвет: слоновая кость с патиной</p>	<p>Nation</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1140x1318x445 Материал: мдф, эмаль, шпон Подходящие очаги: Sym DF3020 Цвет: белый</p>
---	--	--	--

Boston



Габариты (ВхШхГ мм):
930x1160x350
Материал: мдф, шпон, эмаль
Подходящие очаги: Sym DF 2608, Sym DF 2624-L
Цвет: белый, серый графит, венге, слоновая кость, темный дуб



КАМЕННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ШИРОКИЕ ОЧАГИ

<p>Pierre Luxe</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1040x1120x340 Материал: мдф Подходящие очаги: Albany Цвет дерева: темный дуб Цвет камня: кирпич белый</p>	<p>Pierre Luxe</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1040x1120x340 Материал: мдф Подходящие очаги: Albany Цвет дерева: темный дуб Цвет камня: сланец</p>	<p>Pierre Luxe</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1080x1340x400 Материал: мдф Подходящие очаги: Sym DF 2608 Цвет дерева: темный дуб Цвет камня: мелкий сланец бежевый</p>	<p>Pierre Luxe</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1004x1260x365, 1045x1280x850 угл. Материал: мдф Подходящие очаги: Sym DF 2608 Цвет дерева: темный дуб, дуб, венге Цвет камня: сланец</p>
---	---	---	--







<p>Glasgow</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1100x1380x370 Материал: мдф Подходящие очаги: Sym DF 2608 Цвет дерева: темный дуб, слоновая кость Цвет камня: белый</p>	<p>Glasgow</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1100x1380x370 Материал: мдф Подходящие очаги: Sym DF 2608 Цвет дерева: темный дуб, слоновая кость Цвет камня: белый</p>	<p>Prague</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1020x1150x420 Материал: мдф Подходящие очаги: XHD28L-INT, Sym DF 2608 Цвет дерева: темный дуб Цвет камня: сланец белый</p>	<p>Lancaster</p>  <p>Габариты (ВхШхГ мм): 1050x1110x395 Материал: мдф, шпон, эмаль Подходящие очаги: XHD 23/XHD 26 Цвет: темный дуб, слоновая кость, орех</p>
--	--	--	---



ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ

<p>Ampir</p> 	<p>Greece</p> 	<p>Chelsea</p> 	<p>Boxx</p> 
<p>Габариты (ВхШхГ мм): 893x890x355 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400 Цвет: слоновая кость</p> <p>○</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 922x980x325 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400 Цвет: белый с золотыми дек. элементами</p> <p>○</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1045x1080x420 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400 Цвет: белый, серый графит, орех</p> <p>○ ● ●</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1270x1000x365 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 600 Цвет: орех, серый графит</p> <p>● ●</p>

<p>Boxx</p> 	<p>Cube</p> 	<p>Kyoto</p> 	<p>Tokyo</p> 
<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1270x1000x365 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 600 Цвет: орех, серый графит</p> <p>● ●</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 970x1200x350 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400/600 Цвет: белый с черным</p> <p>●</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 970x1200x400 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400/600 Цвет: белый с черным, серый графит, черный</p> <p>● ● ●</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1000x1310x270 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400/600 Цвет: белый с черным, серый графит, черный</p> <p>● ● ●</p>

<p>Vancouver</p> 	<p>Lindos</p> 	<p>California</p> 	<p>Edinburg</p> 
<p>Габариты (ВхШхГ мм): 955x1180x380 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 400/600 Цвет: белый с черным</p> <p>●</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 988x1142x430 Материал: мдф Подходящие очаги: Albany, Engine 56-600, Engine 56-400 Цвет: алебастр</p> <p>○</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1000x1280x375 Материал: мдф Подходящие очаги: Albany, Engine 56-600, Engine 56-400 Цвет: алебастр</p> <p>○</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1090x1350x500 Материал: мдф Подходящие очаги: Albany, Juneau, Engine 600, Westbrook Цвет: слоновая кость, орех</p> <p>○ ●</p>

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ

<p>Olympia</p> 	<p>Suite</p> 	<p>Abu-Dabi</p> 	<p>Corsica</p> 
<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1007x1142x411 Материал: мдф Подходящие очаги: Albany Цвет: белый дуб/пatina золото, дуб антик</p> <p>○ ●</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 915x1070x400 Материал: мдф Подходящие очаги: Engine 56-400 Цвет: алебастр</p> <p>○</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 982x1090x405 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 600 Цвет: белый дуб/пatina золото</p> <p>○</p>	<p>Габариты (ВхШхГ мм): 1118x1115x373 Материал: мдф Подходящие очаги: Cassette 600 Цвет: белый дуб/пatina золото</p> <p>○</p>



ПОРТАЛЫ РАЗБОРНЫЕ

Luxemburg



Габариты (ВхШхГ мм):
1178x1410x506
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Revillusion RBF30, Sym 3020 int
Цвет: темная вишня

●

Sheffield



Габариты (ВхШхГ мм):
1189x1368x472
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Sym DF3020, Revillusion RBF30
Цвет: темная вишня

●

Rockwell



Габариты (ВхШхГ мм):
1070x1340x430
Материал: мдф, лак, стекло
Подходящие очаги:
Albany
Цвет: черный лак, стекло, слоновая кость

●

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПОРТАЛЫ



КАМЕННЫЕ ПОРТАЛЫ ПОД ВСТРАИВАЕМЫЕ ОЧАГИ

- Pierre Luxe
- Pierre Luxe угл.
- Pierre Luxe**
- Pierre Luxe угл.



Габариты (ВхШхГ мм):
975x950x387
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Cassette 400
Цвет дерева: темный дуб/венге/дуб/
слоновая кость с патиной
Цвет камня: шампань



Габариты (ВхШхГ мм):
975x950x655 (К:605) угл.
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Cassette 400
Цвет дерева: темный дуб
Цвет камня: белый



Габариты (ВхШхГ мм):
1035x1110x387
Материал: мдф
Подходящие очаги: Cassette 600
Цвет дерева: темный дуб/дуб/венге
Цвет камня: шампань



Габариты (ВхШхГ мм):
1035x1110x770 (К:720)
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Cassette 600
Цвет дерева: слоновая кость
с патиной
Цвет камня: шампань



- Preston**



Габариты (ВхШхГ мм):
1130x1210x390
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Cassette 400/600
Цвет дерева: слон. кость с патиной
Цвет камня: бежевый



- Glasgow**



Габариты (ВхШхГ мм):
1080x1210x370
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Cassette 400/600
Цвет дерева: слон. кость с патиной
Цвет камня: бежевый



- Chalet**



Габариты (ВхШхГ мм):
1085x1300x370
Материал: мдф
Подходящие очаги:
Cassette 400/600
Цвет дерева: темный дуб
Цвет камня: сланец





Материалы порталов:

МДФ

МДФ – материал из мелкой древесной стружкой, спрессованной в плиты средней плотности под воздействием высоких температур и давления. Обладает высокой гибкостью для придания изделию любых форм, отличается экологичностью, влагостойкостью и долговечностью.


ШПОН

Дерево:



Шпон – натуральный отделочный материал, представляющий собой тонкие листы древесины ценных пород. Придает portalу вид изделия из массива дерева.

ЭМАЛЬ



Эмаль – лакокрасочный материал, который при высыхании образует гладкую прочную пленку. Является декоративным и защитным покрытием портала, которое устойчиво к истиранию, ударам, царапинам и влаге.

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



Искусственный камень – облицовочный материал из полимера или прочного гипса, имитирующий текстуру и цвет натурального камня. Имеет незначительный вес и используется для декорирования портала.



ВИДЕООБЗОР



Официальный дилер:

ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД»
тел: 8 (495) 916 96 97
www.dantexgroup.ru
www.dimplex.ru

V.24