

Dimplex®

Опыт комфортной жизни



2024/2025

**Коллекция электрических
каминов
Dimplex**





Почему стоит выбрать Dimplex?

Миллионы людей по всему миру уже успели по достоинству оценить преимущества наших декоративных электрических каминов. Вот уже на протяжении 50 лет мы радуем наших покупателей и партнёров высококлассной продукцией, позволяющей наслаждаться комфортом в доме без больших затрат.

Имея большой опыт в области инновационных разработок и находясь в постоянном поиске современных эффективных решений, наша компания является лидером на рынке электрических каминов, регулярно пополняя ассортимент новыми позициями, наиболее отвечающими запросам времени, наших покупателей и партнёров.

Dimplex – опыт комфортной ЖИЗНИ

Коротко о преимуществах продукции Dimplex

- 50-летний опыт создания высококлассных декоративных электрических каминов: на протяжении всей истории нашего бренда мы стремимся к главной цели — наполнить дом каждого нашего покупателя неповторимой атмосферой тепла и уюта без больших вложений и усилий. В своём стремлении мы руководствуемся индивидуальным подходом к каждому покупателю.
- Запатентованные технологии: в процессе создания наших невероятно реалистичных каминов мы применяем запатентованные технологии имитации пламени и горящих дров, благодаря чему ваш дом легко наполнится чарующей атмосферой комфорта и красоты.
- Широкий ассортимент на любой вкус: мы предлагаем самый большой на рынке выбор электрокаминов под любой запрос покупателя. В нашем ассортименте представлены модели электрокаминов с разнообразными характеристиками и габаритными размерами, которые легко впишутся в интерьер любой сложности. Вы можете легко подобрать электрокамин, сочетающийся с особенностями именно вашего интерьера — будь то отдельностоящий электрокамин, готовый к использованию одним нажатием кнопки, или же электрокамин для встраивания в специально подготовливаемую дизайнерскую конструкцию.
- Высокий уровень сервиса: наша компания специализируется на создании электрических каминов, а это означает, что в нашем штате работает только специально обученный персонал, готовый ответить на любой ваш вопрос и предоставить оперативную помощь в любое удобное время.
- Премиальное качество и абсолютная безопасность продукции с заботой об окружающей среде: вся наша продукция изготовлена только из безопасных материалов и не выделяет вредных веществ в атмосферу.

www.dimplex.ru



Почему стоит выбрать электрический камин?

Выбор в пользу декоративного электрокамина будет вашим идеальным решением, если вы планируете украсить ваш дом или офис стильным и функциональным элементом интерьера без больших затрат на монтаж.

Простота в использовании: наслаждайтесь вашим камином когда угодно, нажав одну кнопку на пульте дистанционного управления.

Универсальность размещения: наше оборудование не требует установки в специально отведённом месте с расчётом на отвод дыма, его конструкция не предполагает процесс горения в привычном понимании, а значит, вы можете установить ваш камин абсолютно в любом месте — разместить на любой поверхности или встроить в нишу.

Электрокамин не требует сложного технического обслуживания: поскольку электрокамин представляет собой альтернативу традиционному камину, и его внутреннее устройство не предполагает настоящего процесса горения, соответственно, он не требует очистки от скопления продуктов горения (золы, сажи и пепла) и не нуждается в очистке стекла и других поверхностей от копоти. Всё, что вам остаётся, — это наслаждаться теплом и красотой вашего камина.

Безопасность: нулевой выброс в атмосферу, нет риска пожара.

Возможность круглогодичного использования: эффект пламени может использоваться независимо от функции обогрева. Таким образом, вы можете наслаждаться уютной атмосферой и красотой вашего камина даже в жаркое время года, отключив функцию обогрева.

Экологичность: электрокамин работает от электричества и не использует ископаемые виды топлива.

Не требует установки дымохода: таким образом, данный тип камина можно устанавливать абсолютно в любом месте без больших затрат и усилий.

www.dimplex.ru



Технологии имитации пламени

Вид горящего камина всегда создаёт уютную атмосферу в доме. Dimplex – новаторский бренд на рынке электрокаминов, предлагающий целый ряд передовых технологий имитации пламени под индивидуальный запрос покупателя и любые особенности интерьера. С гордостью представляем вашему вниманию электрические камины, созданные по нашим запатентованным технологиям: Optiflame®, Optimyst® и Opti-V®.

Optiflame

Optiflame® – оригинальная технология эффекта пламени от Dimplex на основе применения электричества, запуск которой в 1988 году навсегда изменил представление о каминах. Благодаря данной технологии вы не сможете отличить электрический камин от традиционного дровяного камина, при этом все риски и неудобства, связанные с последним, сводятся к нулю. Электрокамин не требует сложного монтажа и технического обслуживания. Такой камин не использует настоящее топливо и полностью безопасен. Благодаря изысканному внешнему виду и постоянному усовершенствованию деталей камин с технологией Optiflame® уже завоевали доверие миллионов покупателей по всему миру и по-прежнему остаются фаворитами на рынке.



Optimyst

Optimyst® – технология 3D-эффекта пламени самой высокой реалистичности, представленной на рынке электрических каминов. Уже полюбившийся многим эффект пламени усилен трёхмерным изображением движущихся языков пламени со всех сторон, что придаёт камину ещё большую реалистичность. Эффект пламени достигается путём процесса естественного испарения холодной воды, подсвечиваемой лампочками. Имитация пламени высокой реалистичности, абсолютная безопасность и низкие расходы на техническое обслуживание – всё это делает электрический камин с технологией Optimyst® настоящей находкой для истинных ценителей элегантности и практичности. Запатентованная технология Optimyst® предлагает ещё более смелые дизайнерские решения благодаря возможности обзора пламени со всех сторон, что идеально подойдёт для встраивания камина в готовую конструкцию. Предлагаем оценить преимущества камина-перегородки для зонирования комнаты или сквозного (туннельного) камина – с технологией Optimyst® вы можете наслаждаться потрясающим видом пламени с любого уголка помещения.

Opti-V

Opti-V® – первая на рынке технология виртуального пламени, запатентованная Dimplex, с уникальными визуальными и звуковыми эффектами. Электрокамины с данной технологией потрясут воображение своей реалистичностью, максимально приближенной к виду настоящего дровяного камина. При этом, в отличие от последнего, такие камины не требуют обслуживания и полностью безопасны в использовании. Имитируя процесс горения, они, таким образом, сводят риск пожара к нулю, не выделяют дым и вредные продукты горения в атмосферу. Эффект пламени реализуется благодаря сверхчёткому LED-экрану, на котором воспроизводится видео с движущимися языками пламени и разлетающимися искрами со звуком потрескивания дров.



Очаги Cassette/Engine

Cassette 400/600 LED

230 В/50 Гц | 125 Ватт

Опыт комфортной жизни



Cassette



Cassette 400/600 со светодиодной подсветкой — это встраиваемый очаг с потрясающим эффектом движущегося пламени и дымка, а также возможностью регулировки высоты и яркости пламени. Благодаря компактной конструкции электрокамина вы можете смело экспериментировать с дизайном интерьера — отдельный очаг можно встраивать в мебель, в газовый или дровяной камин либо совместить несколько очагов в единый модуль. Всё, что вам потребуется — это заполнить резервуар чистой водой, подключить очаг к источнику электропитания 230 В и нажать кнопку включения на пульте ДУ, после чего вы можете наслаждаться атмосферой тепла и уюта в доме непрерывно на протяжении многих часов.

- Идеальное решение для воплощения любых дизайнерских идей: очаг легко встраивается в мебель или подходящий по размеру портал, а также может использоваться как отдельностоящий элемент декора.
- Эффект пламени за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар, требующий повторной заправки только спустя 8-10 часов непрерывной работы.
- Обзор пламени с четырёх сторон.
- Усовершенствованная светодиодная подсветка с более низким энергопотреблением и долгим сроком службы.
- Звуковые эффекты потрескивания дров с регулируемой громкостью.
- Очаг при необходимости может быть дополнен комплектом декоративных дров.



Обзор пламени со всех сторон.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Возможность использования очага круглый год в качестве элемента декора (без функции обогрева).



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно.



Очаг поставляется без дров, но по запросу может быть дополнен комплектом декоративных дров (опция).



Возможность управления с помощью пульта ДУ.






Удобство и лёгкость монтажа.

Cassette 400/600 LED

230 В/50 Гц | 125 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	210791
GTIN/UPC	5011139210791
Модель	Cassette
Обзор пламени	С четырёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Металлическая пластина
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	38x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	40,7x17,6x22
Функция обогрева	Нет
Нагревательный элемент	Нет
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	125
Мощность (Вт)	125
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	4,5
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Cassette 500 (retail)

230 В/50 Гц | 220 Ватт

Опыт комфортной жизни



Cassette



Представьте себе идеальный очаг без дымохода, пламя которого совсем не обжигает. Такой очаг существует! И всё благодаря уникальной технологии имитации пламени на основе применения обычной фильтрованной воды и светодиодной подсветки. К такому пламени вы можете прикоснуться, не боясь обжечься. Модели очагов Cassette с революционной технологией имитации пламени Optimyst® навсегда изменят ваше представление о каминах и поразят своей реалистичностью. Современный стильный очаг легко впишется в любой интерьер, придав ему особый шарм и очарование. Конструкция очага позволяет совместить его с моделью Cassette 1000 для ещё более ярких впечатлений. Очаг можно использовать в качестве двухстороннего сквозного (туннельного) электрокамина, встроив его в готовую конструкцию, мебель или перегородку для зонирования комнат. Также доступен вариант встраивания очага в конструкцию с возможностью обзора пламени с трёх сторон. Либо вы можете разместить очаг в оригинальном виде в качестве отдельностоящего элемента декора. Сконструируйте ваш идеальный очаг, как удобно именно вам – используйте его в компактном варианте либо совместите с моделью Cassette 1000. Не бойтесь экспериментировать – варианты размещения очага безграничны!

- Идеально подходит для встраивания в готовые конструкции, порталы и мебель.
- Эффект пламени за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар, требующий повторной заправки только спустя 8-10 часов непрерывной работы.
- Звуковые эффекты потрескивания дров с регулируемой громкостью.
- Очаг при необходимости может быть дополнен комплектом декоративных дров.



Обзор пламени со всех сторон.



Возможность совмещения нескольких очагов в единый модуль.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно.



Очаг поставляется без дров, но по запросу может быть дополнен комплектом декоративных дров (опция).



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Звуковые эффекты потрескивания дров.






Удобство и лёгкость монтажа.

Cassette 500 (retail)

230 В/50 Гц | 220 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Габаритные размеры

	Ширина (см)	Высота (см)	Глубина (см)
Cassette 500 (retail)	50,8	18	30,4
Cassette 1000 (retail)	101,7	18	30,4

Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	210654
GTIN/UPC	5011139210654
Модель	Cassette
Обзор пламени	С четырёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Металлическая пластина
Габарит. p-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	49x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	50,8x18x30,4
Функция обогрева	Нет
Нагревательный элемент	Нет
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Аксессуары	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	220
Мощность (Вт)	220
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	9
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Cassette 1000 (retail)

230 В/50 Гц | 450 Ватт

Опыт комфортной жизни



Cassette



Представьте себе идеальный очаг без дымохода, пламя которого совсем не обжигает. Такой очаг существует! И всё благодаря уникальной технологии имитации пламени на основе применения обычной фильтрованной воды и светодиодной подсветки. К такому пламени вы можете прикоснуться, не боясь обжечься. Модели очагов Cassette с революционной технологией имитации пламени Optimyst® навсегда изменят ваше представление о каминах и поразят своей реалистичностью. Современный стильный очаг легко впишется в любой интерьер, придав ему особый шарм и очарование. Конструкция очага позволяет совместить его с моделью Cassette 500 для ещё более ярких впечатлений. Очаг можно использовать в качестве двухстороннего сквозного (туннельного) электрокамина, встроив его в готовую конструкцию, мебель или перегородку для зонирования комнат. Также доступен вариант встраивания очага в конструкцию с возможностью обзора пламени с трёх сторон. Либо вы можете разместить очаг в оригинальном виде в качестве отдельного элемента декора. Сконструируйте ваш идеальный очаг, как удобно именно вам – используйте его в компактном варианте либо совместите с моделью Cassette 500. Не бойтесь экспериментировать – варианты размещения очага безграничны!

- Идеально подходит для встраивания в готовые конструкции, порталы и мебель.
- Эффект пламени за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар, требующий повторной заправки только спустя 8-10 часов непрерывной работы.
- Звуковые эффекты потрескивания дров с регулируемой громкостью.
- Очаг при необходимости может быть дополнен комплектом декоративных дров.



Обзор пламени со всех сторон.



Возможность совмещения нескольких очагов в единый модуль.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно.



Очаг поставляется без дров, но по запросу может быть дополнен комплектом декоративных дров (опция).



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Звуковые эффекты потрескивания дров.






Удобство и лёгкость монтажа.

Cassette 1000 (retail)

230 В/50 Гц | 450 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Ширина (см)	Высота (см)	Глубина (см)
Cassette 500 (retail)	50,8	18	30,4
Cassette 1000 (retail)	101,7	18	30,4

Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	210661
GTIN/UPC	5011139210661
Модель	Cassette
Обзор пламени	С четырёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Металлическая пластина
Габарит. p-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	99x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	101,7x18x30,4
Функция обогрева	Нет
Нагревательный элемент	Нет
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	450
Мощность (Вт)	450
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	16
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Cassette 500 (projects)

230 В/50 Гц| 220 Ватт

Опыт комфортной жизни



Cassette



Представьте себе идеальный очаг без дымохода, пламя которого совсем не обжигает. Такой очаг существует! И всё благодаря уникальной технологии имитации пламени на основе применения обычной фильтрованной воды и светодиодной подсветки. К такому пламени вы можете прикоснуться, не боясь обжечься. Модели очагов Cassette с революционной технологией имитации пламени Optimyst® навсегда изменят ваше представление о каминах и поразят своей реалистичностью. Современный стильный очаг легко впишется в любой интерьер, придав ему особый шарм и очарование. Серия очагов Projects не требует ручной дозаправки резервуара благодаря возможности постоянного подключения к водопроводу. Конструкция очага позволяет совместить его с моделью Cassette 1000 Projects для ещё более ярких впечатлений.

- Идеально подходит для встраивания в готовые конструкции, порталы и мебель.
- Очаг подключается к водопроводу, ручная дозаправка резервуара не предусмотрена.
- Возможность объединения нескольких очагов в единый модуль благодаря быстроразъёмным переходникам ИЕС.
- Звуковые эффекты потрескивания дров с регулируемой громкостью.
- Очаг при необходимости может быть дополнен комплектом декоративных дров.



Обзор пламени со всех сторон.



Возможность совмещения нескольких очагов в единый модуль.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно.



Очаг поставляется без дров, но по запросу может быть дополнен комплектом декоративных дров (опция).



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Звуковые эффекты потрескивания дров.





Удобство и лёгкость монтажа.

Cassette 500 (projects)

230 В/50 Гц | 220 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Ширина (см)	Высота (см)	Глубина (см)
Cassette 500 (retail)	50,8	22,5	30,4
Cassette 1000 (retail)	101,7	22,5	30,4

Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	211439
GTIN/UPC	5011139211439
Модель	Cassette
Обзор пламени	С четырёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Металлическая пластина
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	49x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	50,8x22,5x30,4
Функция обогрева	Нет
Нагревательный элемент	Нет
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	220
Мощность (Вт)	220
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	11
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Cassette 1000 (projects)

230 В/50 Гц | 450 Ватт

Опыт комфортной жизни



Cassette



Представьте себе идеальный очаг. Без дымохода, пламя которого совсем не обжигает. Такой очаг существует! И всё благодаря уникальной технологии имитации пламени на основе применения обычной фильтрованной воды и светодиодной подсветки. К такому пламени вы можете прикоснуться, не боясь обжечься. Модели очагов Cassette с революционной технологией имитации пламени Optimyst® навсегда изменят ваше представление о каминах и поразят своей реалистичностью. Современный стильный очаг легко впишется в любой интерьер, придав ему особый шарм и очарование. Серия очагов Projects не требует ручной дозаправки резервуара благодаря возможности постоянного подключения к водопроводу. Конструкция очага позволяет совместить его с моделью Cassette 500 для ещё более ярких впечатлений Projects.

- Идеально подходит для встраивания в готовые конструкции, порталы и мебель.
- Очаг подключается к водопроводу, ручная дозаправка резервуара не предусмотрена.
- Возможность объединения нескольких очагов в единый модуль благодаря быстроразъёмным переходникам IEC.
- Звуковые эффекты потрескивания дров с регулируемой громкостью.
- Очаг при необходимости может быть дополнен комплектом декоративных дров.



Обзор пламени со всех сторон.



Возможность совмещения нескольких очагов в единый модуль.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно.



Очаг поставляется без дров, но по запросу может быть дополнен комплектом декоративных дров (опция).



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Звуковые эффекты потрескивания дров.




Удобство и лёгкость монтажа.

Cassette 1000 (projects)

230 В/50 Гц | 450 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Ширина (см)	Высота (см)	Глубина (см)
Cassette 500 (retail)	50,8	22,5	30,4
Cassette 1000 (retail)	101,7	22,5	30,4

Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	211446
GTIN/UPC	5011139211446
Модель	Cassette
Обзор пламени	С четырёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Металлическая пластина
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	99x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	101,7x22,5x30,4
Функция обогрева	Нет
Нагревательный элемент	Нет
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	450
Мощность (Вт)	450
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	18,5
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Juneau (XL)

230 В/50 Гц | 200 / 450 Ватт

Опыт комфортной жизни



Обзор пламени со всех сторон.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Удобство и лёгкость монтажа.

Cassette



Juneau – это встраиваемый очаг, который подойдёт для установки в любом помещении и украсит интерьер любой сложности. Очаг можно встроить в уже существующий газовый или дровяной камин. Технология трёхмерного изображения пламени Optimyst® на основе сочетания испаряющейся воды, добавляемой в специальный резервуар, и подсветки, придаёт очагу самую высокую реалистичность, представленную на рынке электрических каминов. Огонь виден с четырёх сторон, и к нему можно прикоснуться, не боясь обжечься. Возможность ручной дозаправки резервуара с фронтальной стороны очага без необходимости в снятии муляжа дров обеспечивает дополнительное удобство. Если вы хотите украсить помещение восхитительным камином, но при этом не тратить время на сложную установку и решение вопросов с пожарной безопасностью, чего обязательно требует традиционный камин с дымоходом, электрический очаг Juneau станет вашим идеальным решением. Просто подберите подходящий по размеру портал и установите в него готовый к эксплуатации очаг.


- Идеально подходит для встраивания в готовые конструкции, порталы и мебель.
- Эффект пламени за счёт испарения воды, добавляемой в специальный резервуар, требующий повторной заправки только спустя 8-10 часов непрерывной работы.
- Лёгкий доступ к резервуару для воды с фронтальной стороны очага – удобство дозаправки без необходимости в снятии муляжа дров.
- Муляж дров входит в комплект.

Juneau (XL)

230 В/50 Гц | 200/ 450 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

	Juneau	Juneau XL
Технология эффекта пламени	Optimyst®	Optimyst®
Номер модели	202086	202666
GTIN/UPC	5011139202086	5011139202666
Модель	Cassette	Cassette
Обзор пламени	С четырёх сторон	С четырёх сторон
Цвет	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров	Муляж дров
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	32x20	51x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	56,7x30x26	72x35x33
Функция обогрева	Нет	Нет
Нагревательный элемент	Нет	Нет
Пульт ДУ	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да
Подсветка	Галогеновые лампы	Галогеновые лампы
Звуковые эффекты	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	250	400
Мощность (Вт)	450	450
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	15,5	20,5
Длина кабеля	1,5 м	1,5 м
Гарантия	2 года	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Engine 56-600 | 68-400

230 В/50 Гц | 200 Ватт

Опыт комфортной жизни



Каминные вставки Dimplex серии Engine – идеальное решение для встраивания в нишу в стене или подходящий по размеру портал. Очаг Engine прост в эксплуатации, а его стильный дизайн украсит интерьер любой сложности. Помимо уже зарекомендовавшей себя инновационной технологии имитации пламени Optimyst® линейка Engine оснащена функцией обогрева за счёт термостатического обогревателя. Благодаря умному 24/7-таймеру вы можете запрограммировать работу вашего камина, как удобно именно вам. Вертикальный дизайн модели Engine 68-400 обеспечивает лучший обзор пламени в высоту. Электрокамин может быть дополнен чёрным задним зеркалом (опция).

- Каминная вставка (инсерт) с элегантным современным дизайном.
- Эффект пламени за счёт испарения воды, заправляемой в специальный резервуар, требующий повторной заправки только спустя 8-10 часов непрерывной работы.
- Наслаждайтесь красотой пламени круглый год – очаг оснащён функцией обогрева, которую можно при желании отключить, используя только функцию имитации пламени.
- Функция недельного таймера (24/7) позволяет создавать индивидуальное расписание работы очага на каждый день недели.
- Опция: задняя панель из чёрного стекла для усиления эффекта пламени.



Односторонний декоративный камин.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, заправляемой в специальный резервуар.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Возможность подбора наиболее подходящей вашему интерьеру задней панели: чёрное зеркало или камень.



Функция недельного таймера.




Удобство и лёгкость монтажа.

Engine 56-600 | 68-400

230 В/50 Гц | 200 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
	Ширина (см)	Высота (см)	Глубина (см)
Engine 56-600	64,6	70	25,5
Engine 68-400	49	82,3	25,5

Технические характеристики

	Engine 56-600	Engine 68-400
Технология эффекта пламени	Optimyst®	Optimyst®
Номер модели	211835	210258
GTIN/UPC	5011139211835	5011139210258
Модель	Engines	Engines
Обзор пламени	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров	Муляж дров
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	56x40	41x51
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	64,6x70x25,5	49x82,3x25,5
Функция обогрева	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да
Подсветка	Галогеновые лампы	Галогеновые лампы
Звуковые эффекты	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	200	200
Мощность (Вт)	2000	2000
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	19,5	18
Длина кабеля	1,5 м	1,5 м
Гарантия	2 года	2 года



Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Встраиваемые электрокамины/
Каминные вставки (инсерты)

Ignite Ultra 40 | 50 | 60 | 74

230 В/50 Гц | 30 / 36 / 43 / 51 Ватт

Опыт комфортной жизни



Встраиваемые

Линейные электрокамины Ignite Ultra – новейшая разработка Dimplex, сочетающая в себе передовые технологии имитации пламени и элегантный современный стиль, который придаст особый шарм интерьеру. Данная линейка электрокаминов основана на применении технологии Optiflame нового поколения с ещё более усовершенствованными деталями, создающими невероятный по реалистичности эффект пламени, призванный приковывать к себе взгляды. Механизм имитации пламени высокой реалистичности в сочетании с эффектом потрескивания тлеющих дров придают электрокамины Ignite Ultra максимально аутентичный внешний вид, который невозможно отличить от настоящего камина. Увеличенная высота смотрового окна до 43,2 см обеспечивает лучший обзор пламени в высоту, что усиливает общее впечатление от вида горящего камина. Линейка Ignite Ultra представлена моделями в различных вариациях – вы можете подобрать модель, наиболее подходящую вашему интерьеру: полностью встраиваемая в нишу модель с одним фронтальным стеклом с возможностью обзора пламени спереди, модель с двумя стеклянными панелями для углового размещения и модель с трёхсторонним стеклянным фасадом, обеспечивающим панорамный вид пламени с трёх сторон. Энергоэффективная система обогрева ComfortSaver, собственная разработка Dimplex, обеспечивает мощный равномерный обогрев помещения с низким энергопотреблением.

- **Иновационная технология имитации пламени** – оцените преимущества запатентованной технологии Optiflame нового поколения, создающей невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени.
- **Реалистичный эффект горящих дров** – красота и реалистичность пламени усиливаются благодаря технологии имитации горящих поленьев, переливающихся в такт движению языков пламени.
- **Звуковой эффект потрескивания дров** – усиление впечатлений от вида горящего камина звуком потрескивания дров.
- **Возможность подбора подходящего варианта для размещения** – с одной, двумя или тремя стеклянными панелями, возможности размещения безграничны!
- **Зapatентованная технология ComfortSaver** – энергоэффективная система обогрева, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.
- **Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect** – настройте работу вашего камина, как хочется именно вам, одним нажатием кнопки.



Электрокамин доступен в трёх вариантах – с одной, двумя или тремя стеклянными панелями.



Возможность совмещения нескольких очагов в единый модуль.



Высокая реалистичность благодаря имитации пламени в сочетании с эффектом горящих дров.



Зapatентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



В стандартный комплект входят муляж дров и кристаллы.



Возможность переключения цвета подсветки дров.



Возможность переключения цвета пламени.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect.




Энергоэффективная система обогрева ComfortSaver, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.

Ignite Ultra 40 | 50 | 60 | 74

230 В/50 Гц | 30 /36 / 43 / 51 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



МОДЕЛЬ	A
Ignite Ultra 40	103,1 см
Ignite Ultra 50	128,5 см
Ignite Ultra 60	153,9 см
Ignite Ultra 74	189,5 см

Технические характеристики


	Ignite Ultra 40	Ignite Ultra 50	Ignite Ultra 60	Ignite Ultra 74
Технология эффекта пламени	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Номер модели	500003543	500003544	500003545	500003546
GTIN/UPC	5011139088208	5011139088215	5011139088222	5011139088239
Модель	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Обзор пламени	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров и кристаллы	Муляж дров и кристаллы	Муляж дров и кристаллы	Муляж дров и кристаллы
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	101,6x45,7	127x45,7	152,4x45,7	188x45,7
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	103,1x69,9x36,9	128,5x69,9x36,9	153,9x69,9x36,9	189,5x69,9x36,9
Функция обогрева	Да	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да	Да	Да	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да	Да	Да	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000	1000	1000	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000	2000	2000	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	30	36	43	51
Мощность (Вт)	2000	2000	2000	2000
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	29,9	37,3	44,8	55,2
Длина кабеля	1 м	1 м	1 м	1 м
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Ignite Bold 50 | 60 | 74

230 В/50 Гц | 20 / 23 / 27 Ватт

Опыт комфортной жизни



Встраиваемые

Сверхреалистичный электрокамин Ignite Bold, специально созданный впечатлять, способен наполнить красотой и теплом помещение любого типа. Линейка Ignite Bold представлена в трёх типоразмерах: 50", 60" и 74". С помощью специальных переходников (адаптеров) можно совместить несколько электрокаминов в единый модуль ещё более впечатляющей длины. Ignite Bold – это идеальное решение как для частного, так и коммерческого сектора. Стильный дизайн в сочетании с передовыми технологиями подарит незабываемые впечатления от данного электрокамина. Высокореалистичный эффект пламени достигается благодаря применению запатентованной технологии Optiflame. Электрокамины Ignite Bold поставляются с задней зеркальной панелью, которая визуально увеличивает глубину очага. Также увеличена высота электрокамина, что обеспечивает лучший обзор пламени в высоту и усиливает общее впечатление от вида горящего камина.

- **Широкое тонированное стекло** – панорамный вид пламени с любого уголка помещения.
- **Возможность подбора подходящего варианта для размещения** – с одной, двумя или тремя стеклянными панелями, возможности размещения безграничны!
- **Запатентованная технология Comfort\$aver** – энергоэффективная система обогрева, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.
- **Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect** – настройте работу вашего камина, как хочется именно вам, одним нажатием кнопки.
- **Полностью настраиваемый электрокамин** – позволяет выбирать цвет пламени и подсветки дров, регулировать яркость и скорость движения языков пламени.
- **Умная самодиагностика** – встроенная умная технология самодиагностики и обслуживания. Запатентованная технология Comfort \$aver – энергоэффективная система обогрева, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.



Электрокамин доступен в трёх вариантах: с одной, двумя или тремя стеклянными панелями.



Возможность совмещения нескольких очагов в единый модуль.



Запатентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



В стандартный комплект входят муляж дров и кристаллы. Опционально доступен муляж дров с оттенком дуба.



Возможность переключения цвета подсветки дров.



Возможность переключения цвета пламени.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Энергоэффективная система обогрева Comfort \$aver, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.




Функция недельного таймера.

Ignite Bold 50 | 60 | 74

230 В/50 Гц | 20 / 23 / 27 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



МОДЕЛЬ	A
Ignite Bold 50	124,6 см
Ignite Bold 60	156,5 см
Ignite Bold 74	188,3 см

Технические характеристики

	Ignite Bold 50	Ignite Bold 60	Ignite Bold 74
Технология эффекта пламени	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Номер модели	500003596	500003597	500003598
GTIN/UPC	5011139088383	5011139088390	5011139088406
Модель	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Обзор пламени	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров и кристаллы	Муляж дров и кристаллы	Муляж дров и кристаллы
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	124,6x40,9	156,5x40,9	188,3x40,9
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	124,6x60,7x28,9	156,5x60,7x28,9	188,3x60,7x28,9
Функция обогрева	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Нет	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да	Да	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000	1000	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000	2000	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	20	23	27
Мощность (Вт)	2000	2000	2000
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	44	51,5	57
Длина кабеля	1 м	1 м	1 м
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Vista 70 | 130

230 В/50 Гц | 35 / 70 Ватт

Опыт комфортной жизни



Встраиваемые

Электрокамин Vista – это идеальное сочетание яркого пламени и компактного дизайна. Благодаря искрам от тлеющих дров в камине создаётся особый мерцающий эффект, а звуковые эффекты потрескивания дров усиливают реалистичность горения. Эффект пламени реализуется благодаря технологии Opti-Virtual®, разработанной создателями технологии Virtual flame. Электрокамин доступен в вариантах: с 3-сторонним стеклянным фасадом или только с одним фронтальным стеклом. Оба варианта оснащены великолепным 40-сантиметровым смотровым стеклом и имеют ограниченную монтажную глубину. Без компромиссов! Электрокамин оснащён функцией обогрева за счёт термостатического обогревателя, сочетающего в себе удобство с функциональностью и обеспечивающего тепло и комфорт в помещении одним нажатием кнопки. Элегантный внешний вид камина и реалистичные керамические дрова привлекают к себе внимание даже после выключения эффекта пламени.

- Opti-V® - первая на рынке технология виртуального пламени, запатентованная Dimplex, с уникальными визуальными и звуковыми эффектами.
- Реалистичный комплект декоративных дров с мерцающей светодиодной подсветкой, который великолепно выглядит даже после выключения эффекта пламени.
- Электрокамин доступен в вариантах: с 3-сторонним стеклянным фасадом или только с одним фронтальным стеклом.
- Эффект пламени, которым можно наслаждаться круглый год, с включённой или выключенной при желании функцией обогрева.



Электрокамин доступен в вариантах: с 3-сторонним стеклянным фасадом или только с одним фронтальным стеклом.



3D-технология эффекта пламени создаёт трёхмерное изображение движущихся языков пламени со всех сторон, что придаёт камину ещё большую реалистичность.



Opti-V® – первая на рынке технология виртуального пламени, запатентованная Dimplex, с уникальными визуальными и звуковыми эффектами.



Сочетание технологии виртуального пламени и светодиодной подсветки обеспечивает высокую реалистичность пламени, создавая атмосферу тепла и уюта в помещении.



Очаг оснащён фиксированным комплектом дров, но благодаря технологии Opti-Virtual создаётся иллюзия большого количества дров перед и позади линии огня.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.




Стандартная решётчатая задняя панель усиливает реалистичность электрокамина и визуально увеличивает глубину.

Vista 70 | 130

230 В/50 Гц | 35 /70 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

	Vista 70 I	Vista 70 III	Vista 130 I	Vista 130 III
Технология эффекта пламени	Opti-V®	Opti-V®	Opti-V®	Opti-V®
Номер модели	400001658	400001659	400001670	400001671
GTIN/UPC	5011139087799	5011139087805	5011139087812	5011139087829
Модель	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Обзор пламени	С фронтальной стороны	С 3 сторон	С фронтальной стороны	С 3 сторон
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров	Муляж дров	Муляж дров	Муляж дров
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	69x37	69x37	130x40	130x40
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	70,5x67x39,8	77x67x39,8	132,5x67x39,8	139,0x67x39,8
Функция обогрева	Да	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Нет	Нет	Нет	Нет
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да	Да	Да	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет	Нет	Нет	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000	1000	1000	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000	2000	2000	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	35	35	70	70
Мощность (Вт)	2000	2000	2000	2000
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	43,4	46,4	72	75
Длина кабеля	1 м	1 м	1 м	1 м
Гарантия	2+3 года	2+3 года	2+3 года	2+3 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Vivente Plus 75 | 100 | 150

230 В/50 Гц | 20 / 28 / 40 Ватт

Опыт комфортной жизни



Встраиваемые



Vivente Plus – это новейшее поколение электрокаминов, сочетающее комфорт и энергоэффективность. Благодаря применению нашей инновационной технологии Optiflame в сочетании со звуковыми эффектами потрескивания дров и комплектом керамических декоративных поленьев создаётся неповторимый эффект пламени высокой реалистичности. Электрокамины Vivente Plus оснащены рядом энергосберегающих технологий: энергоэффективная система обогрева ComfortSaver обеспечивает экономию электроэнергии до 11%, а умная технология распознавания движения SmartSense автоматически выключает электрокамин, когда вы не находитесь в помещении. Электрокамины Vivente Plus доступны в трёх типоразмерах и вариантах для возможности подбора модели, наиболее подходящей вашему интерьеру. Работой вашего очага можно удобно управлять через мобильное приложение на смартфоне.

- Электрокамины Vivente Plus доступны в трёх типоразмерах и вариантах
- Технология SmartSense: экономия электроэнергии путём автоматического выключения очага, когда вы не находитесь в помещении
- Технология ComfortSaver: поддерживает температуру на оптимальном уровне и обеспечивает экономию электроэнергии до 11%
- Опция: задняя панель из чёрного стекла для визуального усиления эффекта пламени
- Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect
- Антибликовое стекло и звуковые эффекты потрескивания дров



Электрокамин доступен в трёх вариантах: с одной, двумя или тремя стеклянными панелями.



Полностью настраиваемое изображение пламени для усиления контрастов и создания максимально реалистичного эффекта пламени.



Зapatентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно - без функции обогрева.



В стандартный комплект входит муляж дров.



Возможность переключения цвета пламени.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect.



Задняя зеркальная панель, визуально увеличивающая глубину очага и усиливающая эффект пламени.



Функция недельного таймера.


Vivente Plus 75 | 100 | 150

230 В/50 Гц | 20 / 28 / 40 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
	Ширина (см)	Высота (см)	Глубина (см)
Vivente Plus 75	79,3	66,6	30,7
Vivente Plus 100	104,3	66,6	30,7
Vivente Plus 150	154,3	66,6	30,7



Технические характеристики

	Vivente Plus 75	Vivente Plus 100	Vivente Plus 150
Технология эффекта пламени	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Номер модели	211682	211712	211743
GTIN/UPC	5011139211682	5011139211712	5011139211743
Модель	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Обзор пламени	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон	С 1, 2 или 3 сторон
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров	Муляж дров	Муляж дров
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	75x34	100x34	150x34
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	79,3x66,6x30,7	104,3x66,6x30,7	154,3x66,6x30,7
Функция обогрева	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да	Да	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да	Да	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1500	1500	1500
Мощность обогрева 2 (Вт)	-	-	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	20	28	40
Мощность (Вт)	1500	1500	1500
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	38	50	70
Длина кабеля	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Aspire 30

230 В/50 Гц | 260 Ватт

Опыт комфортной жизни



Встраиваемые

Электрокамин Aspire от Dimplex перевернёт ваше представление о каминах передовыми технологиями, элегантным дизайном и самыми разнообразными настройками под ваши индивидуальные запросы. Aspire – это портретный электрокамин, выполненный в современном стиле, который наполнит любой дом атмосферой тепла и уюта. Устройство камина Aspire основано на применении технологии Optiflame нового поколения с ещё более усовершенствованными деталями, создающими невероятный по реалистичности эффект пламени, призванный приковывать к себе взгляды. Красота и реалистичность пламени обеспечиваются благодаря применению технологии имитации горящих поленьев, переливающихся в такт движению языков пламени. Впечатления от вида горящего камина усиливаются на фоне звуковых эффектов потрескивания дров. Aspire – это не просто электрокамин, это олицетворение стиля и технического прогресса. Оснащённый передовыми технологиями и большим числом индивидуальных пользовательских настроек, данный камин подойдёт даже самому взыскательному покупателю и впишется в интерьер любой сложности. Будь то гостиная, спальня или ванная комната – Aspire непременно создаст особое настроение тепла и уюта.

- **Иновационная технология имитации пламени** – оцените преимущества запатентованной технологии Optiflame нового поколения, создающей невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени.
- **Реалистичный эффект горящих дров** – красота и реалистичность пламени усиливаются благодаря технологии имитации горящих поленьев, переливающихся в такт движению языков пламени.
- **Звуковой эффект потрескивания дров** – усиление впечатлений от вида горящего камина звуком потрескивания дров.
- **Возможность подбора подходящего варианта для размещения** – с одной, двумя или тремя стеклянными панелями, возможности размещения безграничны!
- **Зapatентованная технология ComfortSaver** – энергоэффективная система обогрева, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.
- **Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect** – настройте работу вашего камина, как хочется именно вам, одним нажатием кнопки.



Односторонний декоративный камин. Возможность переоформления камина в версию с двумя или тремя стеклянными панелями.



Высокая реалистичность благодаря имитации пламени в сочетании с эффектом горящих дров.



Зapatентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно - без функции обогрева.



В комплект входят муляж дров и кристаллы.



Возможность переключения цвета подсветки дров.



Возможность переключения цвета пламени.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.




Функция недельного таймера.

Aspire 30

230 В/50 Гц | 260 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Ширина (см) А	Высота (см) С	Глубина (см)
Aspire 30	77,7	95,3	44,5

Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optiflame®
Номер модели	500003542
GTIN/UPC	5011139088161
Модель	Встраиваемый
Обзор пламени	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров и кристаллы
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	76,2x71,1
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	77,7x95,3x44,5
Функция обогрева	Да
Нагревательный элемент	Да
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	24
Мощность (Вт)	2000
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	40
Длина кабеля	1 м
Гарантия	2 года


3 Step Multi Optimyst

230 В/50 Гц | 260 Ватт

Опыт комфортной жизни



Широкая цветовая палитра!



3 Step Multi Optimyst – электрокамин с универсальной конструкцией, который впишется в интерьер любой сложности. Элегантный стеклянный фасад без рамы придаст интерьеру стильный современный вид. Электрокамин доступен в трёх вариантах: с одним фронтальным стеклом с возможностью обзора пламени спереди, с двумя стеклянными панелями для углового размещения и вариант с трёхсторонним стеклянным фасадом, обеспечивающим панорамный вид пламени с трёх сторон. Технология пламени Optimyst® на основе сочетания испаряющейся воды, добавляемой в специальный резервуар, и подсветки, придаёт очагу невероятную реалистичность, которую можно наблюдать под любым углом. Электрокамин абсолютно безопасен в использовании, не выделяет в процессе эксплуатации вредные газы в атмосферу и не оставляет продуктов горения (золу, сажу, копоть и т.д.). Для дополнительного удобства электрокамин оснащён пультом ДУ и возможностью управления и настроек через мобильное приложение. Наслаждайтесь красотой пламени круглый год – очаг оснащён функцией обогрева, которую можно при желании отключить, используя только функцию имитации пламени со звуковыми эффектами потрескивания дров. Камин оснащён удобным выдвижным ящиком для удобства добавления воды в резервуар парогенератора.

- Стильный встраиваемый электрокамин с трёхсторонним стеклянным фасадом без рамы, обеспечивающим панорамный вид пламени с трёх сторон
- Электрокамин также доступен в вариантах: с одним фронтальным стеклом с возможностью обзора пламени спереди и с двумя стеклянными панелями для углового размещения
- Возможность круглогодичного использования: эффект пламени может использоваться отдельно от функции обогрева (опция круглый год)
- Реалистичный муляж дров (входит в комплект)
- Выдвижной ящик спереди для удобства добавления воды в резервуар парогенератора
- Технология энергоэффективного обогрева ComfortSaver: Поддерживает температуру на оптимальном уровне и обеспечивает экономию электроэнергии до 11%
- Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect



Электрокамин доступен в трёх вариантах.

Возможность подбора подходящего варианта для размещения – с одной, двумя или тремя стеклянными панелями.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, управляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



В стандартный комплект входят муляжи дров.



Широкая цветовая палитра: оттенки пламени можно выбирать или смешивать через мобильное приложение Flame Connect. Доступные оттенки: синий, фиолетовый, красный, цвет морской волны.



Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect.



Звуковые эффекты потрескивания дров.



Функция недельного таймера.





Удобство и лёгкость монтажа.

3 Step Multi Optimyst

230 В/50 Гц | 260 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	400001279
GTIN/UPC	5011139085023
Модель	Встраиваемый
Обзор пламени	С 1, 2 или 3 сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	71x39
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	76,2x77,5x35,7
Функция обогрева	Да
Нагревательный элемент	Да
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Да
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	900
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	260
Мощность (Вт)	1160
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	48
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Albany

230 В/50 Гц | 240 Ватт

Опыт комфортной жизни



Dimplex Albany – электрокамин с универсальной конструкцией, который может полностью встраиваться в нишу или подходящий по размеру портал. Выполненный в духе минимализма, он идеально впишется как в современный, так и более классический интерьер. Бесшумный в эксплуатации, электрокамин оснащён передовой технологией имитации пламени Optimyst®, основанной на превращении холодной воды в пар с помощью встроенного парогенератора, в сочетании с подсветкой, создающей иллюзию живого огня. Цвет и интенсивность пламени можно легко регулировать, создавая особую атмосферу тепла и уюта в помещении на все случаи жизни. Наслаждайтесь красотой пламени круглый год – очаг оснащён функцией обогрева, которую можно при желании отключить, используя только функцию имитации пламени.

- Современный электрокамин, который можно встраивать в нишу в стене, подходящий по размеру портал или готовый камин
- Создаёт иллюзию настоящего пламени одним нажатием кнопки
- Муляж дров и светодиодная подсветка входят в комплект
- Возможность круглогодичного использования: эффект пламени может использоваться отдельно от функции обогрева круглый год



Односторонний декоративный камин.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, управляемой в специальный резервуар.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Функция недельного таймера.



Удобство и лёгкость монтажа.

Albany

230 В/50 Гц | 240 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	210173
GTIN/UPC	5011139210173
Модель	Встраиваемый
Обзор пламени	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров
Габарит. р-ры смотрового окна (Ш x В) (см)	57x42
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	64x70,3x30
Функция обогрева	Да
Нагревательный элемент	Да
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Галогеновые лампы
Звуковые эффекты	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	750
Мощность обогрева 2 (Вт)	1500
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	240
Мощность (Вт)	1500
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	25,5
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Для правильного функционирования все модели серии Cassette требуют установки в помещении с достаточной вентиляцией. Дополнительную информацию см. в руководстве по монтажу и эксплуатации соответствующей модели или на нашем веб-сайте www.dimplex.ru

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

XHD Electric firebox 23 | 26 | 28

ГНЕДЪА АА



Односторонний декоративный камин.



Высокая реалистичность благодаря имитации пламени в сочетании с эффектом горящих дров.



Запатентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



Возможность переключения цвета пламени.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Возможность ручного управления с помощью встроенной панели управления.



Удобство и лёгкость монтажа.




Односторонний декоративный камин. Высокая реалистичность благодаря имитации пламени в сочетании с эффектом горящих дров. Запатентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров. Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева. Возможность переключения цвета пламени. Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора. Возможность управления с помощью пульта ДУ. Возможность ручного управления с помощью встроенной панели управления. Удобство и лёгкость монтажа.

XHD Electric firebox 23 | 26 | 28

230 В/50 Гц | 7 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

	XHD23 Electric Firebox 20"	XHD26 Electric Firebox 25"	XHD28 Electric Firebox 26"
Технология эффекта пламени	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Номер модели	210951	210975	211002
GTIN/UPC	5011139210951	5011139210975	5011139211002
Модель	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Обзор пламени	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров (LED)	Муляж дров (LED)	Муляж дров (LED)
Габаритные размеры смотрового окна Ш x В (см)	52x42	60x38	62x48
Габарит. размеры очага (Ш x В x Г) (см)	58,4x51,9x18	66x47,9x18	69,5x59,6x18
Функция обогрева	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Нет	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да	Да	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1400	1400	1400
Мощность обогрева 2 (Вт)	-	-	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	7	7	7
Мощность (Вт)	1400	1400	1400
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	11	11,5	14,5
Длина кабеля	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Ignite Evolve 50 | 60 | 74 | 100

230 В/50 Гц | 35 Ватт

Опыт комфортной жизни



Встраиваемые

Новинка Ignite Evolve – это стильный современный электрокамин с широким стеклянным фасадом, обеспечивающим панорамный вид пламени с любого угла помещения. Электрокамин легко впишется как в современный, так и более классический интерьер. Ультратонкий дизайн позволяет легко встроить его в медиастену – глубина камина не превышает 14,7 см, что позволяет размещать камин под телевизором. Электрокамин доступен в нескольких типоразмерах: 50", 60", 74" и 100". Вы непременно найдёте модель, подходящую именно вашему интерьеру. Погрузитесь в атмосферу полного умиротворения и комфорта, наслаждаясь видом натурального пламени, реалистичных дров Driftwood и мерцающих кристаллов. Линейка электрокаминов Ignite Evolve оснащена запатентованной технологией энергоэффективного обогрева Comfort\$aver, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении без больших затрат на электроэнергию. Электрокамин полностью настраиваемый, а значит, вы можете создать определённое настроение в вашем доме, подчеркнув свою индивидуальность. Вы можете отрегулировать скорость движения языков пламени, яркость и оттенок так, как нравится именно вам.

- **Ультратонкий дизайн** – глубина камина не превышает 14,7 см, что экономит занимаемое пространство и позволяет встраивать камин в медиастену.
- **Широкий стеклянный фасад** – панорамный вид пламени с любого угла помещения.
- **Зapatентованная технология Comfort\$aver** – энергоэффективная система обогрева, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.
- **Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect** – настройте работу вашего камина, как хочется именно вам, одним нажатием кнопки.
- **Полностью настраиваемый электрокамин** – позволяет выбирать цвет пламени и подсветки дров, регулировать яркость и скорость движения языков пламени.
- **Опционально доступен муляж дров с оттенком дуба.**



Односторонний декоративный камин.



Зapatентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



В стандартный комплект входят декоративные дрова Driftwood и кристаллы. Опционально доступен муляж дров с оттенком дуба.



Возможность переключения цвета подсветки дров.



Возможность переключения цвета пламени.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления через мобильное приложение Flame Connect.



Энергоэффективная система обогрева Comfort\$aver, обеспечивающая экономию электроэнергии до 11%.




Функция недельного таймера.

Ignite Evolve 50 | 60 | 74 | 100

230 В/50 Гц | 35 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



МОДЕЛЬ	A
Ignite Evolve 50	127,8 см
Ignite Evolve 60	153,2 см
Ignite Evolve 74	188,7 см
Ignite Evolve 100	254,8 см

Технические характеристики

	Ignite Evolve 50	Ignite Evolve 60	Ignite Evolve 74	Ignite Evolve 100
Технология эффекта пламени	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Номер модели	500003706	500003710	500003712	500003713
GTIN/UPC	5011139088734	5011139088741	5011139088758	5011139088765
Модель	Настенный инсерт	Настенный инсерт	Настенный инсерт	Настенный инсерт
Обзор пламени	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Дрова Driftwood и кристаллы	Дрова Driftwood и кристаллы	Дрова Driftwood и кристаллы	Дрова Driftwood и кристаллы
Габарит. размеры смотрового окна Ш x В (см)	123,8x29,7	153x29,7	184,6x29,7	250,6x29,7
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	127,8x40,2x14,7	153,2x40,2x14,7	188,7x40,2x14,7	254,8x40,2x14,7
Функция обогрева	Да	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Нет	Нет	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да	Да	Да	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000	1000	1000	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000	2000	2000	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	19	23	27	35
Мощность (Вт)	2000	2000	2000	2000
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	31,8	37,2	44,9	59,7
Длина кабеля	1 м	1 м	1 м	1 м
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Prism 34 | 50 | 74

230 В/50 Гц | 15 / 19 / 24 Ватт

Опыт комфортной жизни



Односторонний декоративный камин.



Высокая реалистичность благодаря имитации пламени в сочетании с эффектом горящих дров.



Запатентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



Широкая палитра оттенков подсветки кристаллического слоя – доступно 6 оттенков.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.



Возможность ручного управления с помощью встроенной панели управления.



Антибликовое стекло защищает от некомфортного преломления света и бликов.

Настенный инсерт



Prism – линейные электрокамины, которые украсят вашу стену восхитительным мерцанием. Эффект пламени в данной линейке электрокаминов дополнен слоем кристаллов, мерцающих от светодиодной подсветки и переливающихся различными оттенками. Оттенок подсветки можно регулировать, создавая определённую атмосферу в помещении. Электрокамин оснащён пультом дистанционного управления и встроенным тепловентилятором, поддерживающим оптимальную температуру в помещении при минимальных затратах на электроэнергию. Универсальная конструкция электрокамина позволяет размещать его на стене или встраивать в нишу или подходящий по размеру портал. В зависимости от типа установки электрокамин можно подключать к розетке или непосредственно к электрической сети дома (в данном случае работы по подключению должны выполняться строго профессионалами!). Электрокамин Prism доступен в трёх типоразмерах.


- Эффект пламени сочетается с акриловым кристаллическим слоем, который мерцает от светодиодной подсветки и переливается различными оттенками, оттенок можно регулировать
- Подходит как для настенного монтажа, так и встраивания в нишу или подходящий по размеру портал
- Сверхреалистичное изображение пламени на стеклянном экране
- Встроенный электронный термостат позволяет легко регулировать температуру и поддерживать её на оптимальном уровне без большого расхода электроэнергии

Prism 34 | 50 | 74

230 В/50 Гц | 15 / 19 / 24 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

	Prism 34"	Prism 50"	Prism 74"
Технология эффекта пламени	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Номер модели	208378	209900	209917
GTIN/UPC	5011139208378	5011139209900	5011139209917
Модель	Настенный инсерт	Настенный инсерт	Настенный инсерт
Обзор пламени	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Аксессуары	Акриловые кристаллы	Акриловые кристаллы	Акриловые кристаллы
Габаритные размеры смотрового окна Ш x В (см)	79x27	120x27	180x27
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	82,3x45,7x17,2	123x45,7x17,2	184,4x46,7x17,2
Функция обогрева	Да	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Звуковые эффекты	Нет	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Да	Да	Да
Мощность обогрева 1 (Вт)	1100	1100	1100
Мощность обогрева 2 (Вт)	-	-	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	15	19	24
Мощность (Вт)	1100	1100	1100
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	23,5	32,5	51
Длина кабеля	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Каминные вставки (инсерты)

Danville Black | Brass antique

230 В/50 Гц | 200 Ватт

Опыт комфортной жизни



Каминные вставки (инсерты)

Danville – современный электрический очаг, представляющий собой каминную вставку. 3D-технология эффекта пламени создаёт трёхмерное изображение движущихся языков пламени со всех сторон, что придаёт камину ещё большую реалистичность. Комплект из мерцающих декоративных дров усиливает реалистичность горения. Danville представлен в двух вариантах оттенков корпуса: насыщенный чёрный (Black) и античная бронза (Brass antique). В электрокамине предусмотрена функция обогрева. Для дополнительного удобства электрокамин оснащён пультом дистанционного управления.

- Каминная вставка (инсерт) для встраивания в подходящий по размеру камин
- Очаг представлен в двух вариантах оттенков корпуса: насыщенный чёрный (Black) и античная бронза (Brass antique)
- Комплект из мерцающих декоративных дров усиливает реалистичность горения
- Встроенный термостат для контроля температуры



Односторонний декоративный камин.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Возможность использования очага круглый год в качестве элемента декора (без функции обогрева).



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, заправляемой в специальный резервуар.



Функция обогрева благодаря безопасному нагревательному элементу с равномерным распределением тепла за счёт мощного тепловентилятора.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.




Для подключения к сети электропитания требуется стандартная розетка.

Danville Black I Brass antique

230 В/50 Гц | 200 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

	Danville Black	Danville Brass
Технология эффекта пламени	Optimyst®	Optimyst®
Номер модели	202550	202536
GTIN/UPC	5011139202550	5011139202536
Модель	Каминная вставка (инсерт)	Каминная вставка (инсерт)
Обзор пламени	С фронтальной стороны	С фронтальной стороны
Цвет	Чёрный	Античная бронза
Аксессуары	Муляж дров	Муляж дров
Габаритные размеры смотрового окна Ш x В (см)	32x24	32x24
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	52x62x23,1	52x62x23,1
Функция обогрева	Да	Да
Нагревательный элемент	Да	Да
Пульт ДУ	Да	Да
Возможность ручного управления	Да	Да
Подсветка	Галогеновые лампы	Галогеновые лампы
Звуковые эффекты	Нет	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	1000	1000
Мощность обогрева 2 (Вт)	2000	2000
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	200	200
Мощность (Вт)	2000	2000
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	16,5	16,5
Длина кабеля	1,5 м	1,5 м
Гарантия	2 года	2 года



Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Silverton

230 В/50 Гц | 60 Ватт

Опыт комфортной жизни



Каминные вставки (инсерты)



У вас уже имеется камин или печь, но вы их не используете? Электрический очаг Silverton от Dimplex создан специально для подобных случаев. Вдохните новую жизнь в уже существующий дровяной или газовый камин, просто поместив в него компактный электрический очаг Silverton. Благодаря инновационной технологии Optimyst, создающей невероятный по реалистичности эффект пламени за счёт испарения воды в сочетании со светодиодной подсветкой, и муляжу дров из материала, внешне максимально приближенного к натуральному дереву, вы не сможете отличить данный очаг от настоящего.

- Компактный отдельностоящий камин
- Может использоваться в качестве каминной вставки в уже существующий камин
- Декоративные дрова оснащены светодиодной подсветкой, придающей им особое мерцание, усиливающее эффект настоящего горения; поленья можно перекладывать по своему вкусу
- Композиция очага выполнена в форме корзины с горящими сверху и тлеющими снизу дровами



Обзор пламени со всех сторон.



Эффект движущегося пламени и дымка с возможностью регулировки интенсивности.



Возможность использования очага круглый год в качестве элемента декора (без функции обогрева).



Технология эффекта пламени Optimyst за счёт испарения воды, управляемой в специальный резервуар.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.






Для подключения к сети электропитания требуется стандартная розетка.

Silverton

230 В/50 Гц | 60 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optimyst®
Номер модели	204554
GTIN/UPC	5011139204554
Модель	Каминная вставка (инсерт)
Обзор пламени	С трёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров
Габаритные размеры смотрового окна Ш x В (см)	22x20
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	68,2x33x36,1
Функция обогрева	Нет
Нагревательный элемент	Нет
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	-
Мощность обогрева 2 (Вт)	-
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	60
Мощность (Вт)	60
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	10
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Logset 20'

230 В/50 Гц | 9 Ватт

Опыт комфортной жизни



Аксессуары



Logset 20" – это высокореалистичный муляж дров со светодиодной подсветкой от Dimplex, специально созданный для встраивания в уже существующие, но не функционирующие камины. Вдохните новую жизнь в уже существующий камин, просто поместив в него этот компактный комплект дров, который легко устанавливается, абсолютно безопасен в использовании, не требует обслуживания и больших затрат на электроэнергию. Logset 20" – это идеальный способ возродить ваш камин без больших затрат на монтаж и обслуживание и собрать всю семью и гостей вокруг восхитительного огня. Комплект оснащён светодиодной подсветкой, функцией обогрева и пультом ДУ. Logset 20" можно использовать в любое время круглый год, при необходимости включая и выключая функцию обогрева.

- Возможность регулировки уровня яркости подсветки
- Панель Mirage Flame – антибликовая матовая акриловая панель, служащая идеальным фоном для пламени
- Обзор пламени на 360° с мерцающим эффектом, усиливающим реалистичность горения
- Наслаждайтесь очарованием вашего камина круглый год, при необходимости включая и выключая функцию обогрева



Обзор пламени со всех сторон.



Полностью настраиваемое изображение пламени для усиления контрастов и создания максимально реалистичного эффекта пламени.



Возможность использования очага круглый год в качестве элемента декора (без функции обогрева).



Запатентованная технология Optiflame нового поколения, создающая невероятный по реалистичности и красоте эффект пламени в сочетании с мерцающим муляжом дров.



Светодиодная подсветка с низким энергопотреблением, не требующая обслуживания, может использоваться отдельно – без функции обогрева.



Возможность управления с помощью пульта ДУ.




Для подключения к сети электропитания требуется стандартная розетка.

Logset 20'

230 В/50 Гц | 9 Ватт

Опыт комфортной жизни

Габаритные размеры



Технические характеристики

Технология эффекта пламени	Optiflame®
Номер модели	211156
GTIN/UPC	5011139211156
Модель	Каминная вставка (инсерт)
Обзор пламени	С трёх сторон
Цвет	Чёрный
Аксессуары	Муляж дров
Габаритные размеры смотрового окна Ш x В (см)	60x48
Габаритные размеры очага (Ш x В x Г) (см)	60,3x48,2x31,7
Функция обогрева	Да
Нагревательный элемент	Да
Пульт ДУ	Да
Возможность ручного управления	Да
Подсветка	Светодиодная
Звуковые эффекты	Нет
Разноцветная подсветка муляжа дров	Нет
Мощность обогрева 1 (Вт)	650
Мощность обогрева 2 (Вт)	1300
Потребляемая мощность эффекта пламени (Вт)	9
Мощность (Вт)	1300
Напряжение	230 В/50 Гц
Вес без упаковки (кг)	5,5
Длина кабеля	1,5 м
Гарантия	2 года



Внимание Содержимое данной публикации составлено и проверено нами с особой тщательностью. Однако обращаем Ваше внимание, что оно подлежит изменениям и дополнениям. Компания Glen Dimplex не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с действиями, основанными исключительно на содержимом данной публикации. Вся информация представлена только для ознакомления. Настоятельно рекомендуем уточнять актуальную информацию об оборудовании у вашего продавца.

Комплект дров Logset 500

Для Cassette 500



Артикул 219920
 EAN-код 8716412219924
 Габаритные размеры 51 x 35,5 x 19,5 см

Комплект дров Logset 1000

Для Cassette 1000



Артикул 219930
 EAN-код 8716412219931
 Габаритные размеры 101,5 x 35,5 x 25 см

Комплект дров 400L

Для Cassette 400/600



Артикул 211583
 EAN-код 5011139211583
 Габаритные размеры 40,4 x 9,5 x 21,7 см

Комплект дров 600L

Для Cassette 400/600



Артикул 211590
 EAN-код 5011139211590
 Габаритные размеры 56,4 x 10,4 x 21,7 см

Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Evolve

Для Ignite Evolve 50/60/74



Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Evolve 50

Артикул 500003877
 EAN-код 5011139088888

Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Evolve 60

Артикул 500003878
 EAN-код 5011139088895

Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Evolve 74

Артикул 500003879
 EAN-код 5011139088901

Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Bold

Для Ignite Bold 50/60/74



Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Bold 50

Артикул 500004059
 EAN-код 5011139089106

Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Bold 60

Артикул 500004080
 EAN-код 5011139089113

Комплект дров Oak Logset (Дуб) для Ignite Bold 74

Артикул 500004072
 EAN-код 5011139089120

Trim Kit Aspire - комплект для переоформления камина в версию с двумя или тремя стеклянными панелями

Для Aspire 30"

Артикул 500004074
EAN-код 5011139089137

Фронтальная стеклянная панель RBF30


Для Firebox 30"



Артикул RBFGLASS30
EAN-код 0781052108004

Задняя панель (чёрная) для Vivente Plus

Для Vivente Plus 75 | 100 | 150



Задняя панель (Чёрная) для Vivente Plus 75

Артикул 235510
EAN-код 8716412235511

Задняя панель (Чёрная) для Vivente Plus 100

Артикул 235520
EAN-код 8716412235528

Задняя панель (Чёрная) для Vivente Plus 150

Артикул 235530
EAN-код 8716412235535

Задняя панель для Engine

Для Engine 68-400 / Engine 56-600



Задняя панель (Зеркало) для Engine 68-400

Артикул 205421
EAN-код 5011139205421

Задняя панель (Зеркало) для Engine 56-600

Артикул 204509
EAN-код 5011139204509

Задняя панель (Кирпич) для Engine 56-600

Артикул 204493
EAN-код 5011139204493

Парогенератор

Для Optimyst®



Датчик стандартный

Артикул 205698
EAN-код 5011139205698

Датчик Cassette 500/1000

Артикул 225380
EAN-код 8716412225383

Комплект насоса

Cassette 500/1000 Projects



Артикул 400001562
EAN-код 5011139087102

Комплект галогеновых ламп 4 шт.



Артикул 06023090
EAN-код 87016412225390



**Опыт
комфортной
жизни**

www.dimplex.ru