



Эффект  
реального  
пламени



 **faber** Opti-V

 **opti-myst**

 **Dimplex**

DESIGN

# Cassette 500, 1000

Очаги Dimplex Cassette 500 и 1000 – это уникальная дизайнерская серия электрокаминов с эффектом реального пламени Opti-Myst и светодиодными дровами.

В очагах предусмотрена звуковая функция потрескивания дров и регулировка интенсивности пламени. Камин работает на обычной фильтрованной воде и увлажняет воздух в помещении.

Кардинальное отличие электрических каминов Cassette 500 и Cassette 1000 от других моделей Dimplex серии Opti-Myst заключается в возможности подключения напрямую к водопроводу, что позволяет очагу работать без перерывов и дозаправки. Из нескольких очагов можно выложить линию огня любой длины без видимых стыков.



## Новый дизайн дров



## Муляж дров для Cassette 500/ 500 Long

**Дрова со светодиодной подсветкой:**  
**Муляж дров для Cassette 500,**  
**Комплект из двух муляжей дров для Cassette 1000:**  
Габариты, мм: ( Г = 350 , Ш = 510 )  
**Муляж дров для Cassette 500 Long:**  
Габариты, мм: ( Г = 350 , Ш = 720 )

## Муляж дров для Logset 500/1000

**Дрова выполнены из светопропускающего пластика:**  
**Муляж дров для Cassette 500:**  
Габариты, мм: ( Г = 350 , Ш = 510 )  
**Муляж дров для Cassette 1000:**  
Габариты, мм: ( Г = 350 , Ш = 1010 )



## Cassette 1000 PS/ PROJECT/ RETAIL

**Возможность работы от водяного бака или от водопровода. Эффект пламени Opti-Myst.**

Мощность обогрева: нет  
Габариты (ВхШхГ), мм: 237х1017х354  
Звуковой эффект: есть  
Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ

## Cassette 500 PS/ PROJECT/ RETAIL

**Возможность работы от водяного бака или от водопровода. Эффект пламени Opti-Myst.**

Мощность обогрева: нет  
Габариты (ВхШхГ), мм: 237х508х354  
Звуковой эффект: есть  
Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ

# Vivente

Vivente – новое поколение электрических каминов от Dimplex. Пламя в очагах, создаваемое с помощью технологии Optiflame, может просматриваться с трех сторон. Оно дополнено звуками потрескивающих в огне дров.

В каминах предусмотрены 4 различных варианта облицовки задней панели и несколько вариантов внутреннего декора.

Дополнительно в очагах реализованы опция автономного обогрева, выбор интенсивности пламени и цвета подсветки.

Управлять камином можно с пульта ДУ или удаленно – через приложение на смартфоне.



## Vivente 75

Электрокамин, который можно встраивать в нишу подходящего размера.

Мощность обогрева: 1,5 кВт

Габариты (ВхШхГ), мм: 665x788x321

Звуковые и визуальные эффекты: есть

Цвет: черный

Антибликовое стекло

Тип: встраиваемый

Пульт ДУ



## Vivente 100

Электрокамин, который можно встраивать в нишу подходящего размера.

Мощность обогрева: 1,5 кВт

Габариты (ВхШхГ), мм: 665x1040x321

Звуковые и визуальные эффекты: есть

Цвет: черный

Антибликовое стекло

Тип: встраиваемый

Пульт ДУ



## Vivente 150

Электрокамин, который можно встраивать в нишу подходящего размера.

Мощность обогрева: 1,5 кВт

Габариты (ВхШхГ), мм: 665x1538x321

Звуковые и визуальные эффекты: есть

Цвет: черный

Антибликовое стекло

Тип: встраиваемый

Пульт ДУ



## Очаг Opti-V

Dimplex Opti-V – инновационная разработка компании Glen Dimplex. Особенность электрического камина заключается в усовершенствованном принципе работы и в дополнительных визуальных эффектах, которые можно увидеть только в этой модели.

В очаге реализован неповторимый эффект реальных искр, которые разлетаются от пылающих поленьев и гаснут в воздухе. В основу эффекта искр легло кардинально новое техническое решение, реализованное за счет установки LED-поверхности, которая преобразует свет в искры.



### Opti-V

Электрокамин, который можно встраивать в стену или другое подходящее обрамление. Эффект пламени Opti-V.

Мощность обогрева: нет  
Габариты (ВхШхГ), мм: 450x760x345  
Звуковой эффект: есть

Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ



### Opti-V2

Электрокамин, который можно встраивать в стену или другое подходящее обрамление. Эффект пламени Opti-V.

Мощность обогрева: нет  
Габариты (ВхШхГ), мм: 450x1380x345  
Звуковой эффект: есть

Цвет: черный  
Тип: встраиваемый  
Пульт ДУ



## Vista 130 III

НОВИНКА

Новое поколение электрокаминов Opti-V от Dimplex, предлагающих потрясающие аутентичные ощущения настоящего огня.

Он обеспечивает практически идеальный эффект пламени благодаря волшебному сочетанию видео высокой четкости и светодиодов.

Vista легко создает стильную эстетику в любом пространстве.

- Эффект пламени повышенной реалистичности Opti-V
- Реалистичные тлеющие дрова
- 3 варианта установки

Мощность обогрева: 2 кВт  
Звуковой эффект: нет  
Внешние размеры (ШхВхГ, мм)  
1390 x 670 x 398

Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ

# Dimplex Ignite Bold

НОВИНКА

Созданный, чтобы впечатлять, Ignite Bold — это потрясающе реалистичный электрический камин, наполняющий атмосферу и теплом любую комнату.

Эта модель представлена в трех разных размерах: 50", 60" и 74", а с помощью уникального соединительного комплекта вы можете соединить несколько каминов вместе, чтобы создать еще более длинный камин, что делает Ignite Bold идеальным решением как для бытового, так и коммерческого использования.

Высокореалистичный эффект пламени достигается благодаря применению запатентованной технологии Dimplex Optiflame.



## Ignite Bold 50"/60"/74"



- 8 цветовых тем нижней подсветки дров и кристаллов.
- 7 цветовых тем эффекта пламени.
- Запатентованная технология обогрева ComfortSaver.
- Настраиваемая яркость подсветки.
- Автоматическая яркость подсветки в зависимости от уровня освещенности в помещении.
- Управление камином в мобильном приложении Flame Connect.
- Умная технология самодиагностики и обслуживания.
- Недельный таймер.

Мощность обогрева: 2,0 кВт

Звуковой эффект: нет

Внешние размеры (ШxВxГ, мм)

1246 x 607 x 289 мм (**Ignite Bold 50**)

1565 x 607 x 289 мм (**Ignite Bold 60**)

1883 x 607 x 289 мм (**Ignite Bold 74**)

Цвет: черный

Тип: вставка

Пульт ДУ

# Dimplex Ignite Ultra

НОВИНКА

Ignite Ultra — серия встраиваемых очагов с запатентованной технологией пламени Optiflame. Смотровое окно высотой 43,2 см открывает широкий обзор для созерцания эффекта огня и усиливает общее впечатление от камина.

Очаги серии можно устанавливать с одной стеклянной панелью (фронтальная установка), с двумя панелями (угловая установка) или с тремя панелями (панорамная установка).

С помощью специальных переходников можно совместить несколько электрокаминов серии.

В серии электрокаминов Ignite Ultra представлены модели шириной 1031, 1285, 1539 и 1895 мм.

## Ignite Ultra 40"/50"/60"/74"

- 3 варианта установки.
- Возможность соединения в единую линию.
- Цветовые темы муляжа дров и пламени.
- Регулируемая яркость пламени, верхней и нижней подсветки.
- Звуковой эффект потрескивания дров.
- Запатентованная технология обогрева ComfortSaver.
- Настраиваемая яркость подсветки.
- Управление камином в мобильном приложении Flame Connect.
- Недельный таймер.

Мощность обогрева: 2,0 кВт

Внешние размеры (ШхВхГ, мм)

1031 x 699 x 369 мм (Ignite Ultra 40)

1285 x 699 x 369 мм (Ignite Ultra 50)

1539 x 699 x 369 мм (Ignite Ultra 60)

1895 x 699 x 369 мм (Ignite Ultra 74)

Цвет: черный

Тип: вставка

Пульт ДУ

## Aspire 30

НОВИНКА

Установите очаг Aspire с одной, двумя или тремя стеклянными панелями. Он может стать фронтальным, угловым или трехсторонним по вашему желанию.

- Эффект пламени повышенной.
- Цветовые темы муляжа дров и пламени с эффектом тления.
- Регулируемая яркость пламени, верхней и нижней подсветки.
- Звуковой эффект потрескивания дров.
- Запатентованная технология обогрева ComfortSaver.
- Настраиваемая яркость подсветки.
- Недельный таймер.
- Управление камином в мобильном приложении Flame Connect.

Мощность обогрева: 2 кВт

Внешние размеры (ШхВхГ, мм)

777 x 953 x 445

Цвет: черный

Тип: вставка

Пульт ДУ

## e-Slim LINEAR 1200/450-I

НОВИНКА

- Эффект пламени e-Slim.
- Декор в комплекте: набор керамических поленьев.
- Задняя стенка — гладкая сталь.
- Управление через приложение Flame Connect и пульт Bluetooth. Нижняя RGB подсветка.
- Сделано в Нидерландах.

Мощность обогрева: 1,3 кВт

Внешние размеры (ШхВхГ, мм)

1210 x 800 x 300

Размеры топочной части (ШхВхГ, мм)

1170 x 440

Звуковой эффект: есть

Цвет: черный

Тип: вставка

Пульт ДУ

## e-Slim LINEAR 1700/450-I

НОВИНКА

- Эффект пламени e-Slim.
- Декор в комплекте: набор керамических поленьев.
- Задняя стенка — гладкая сталь.
- Управление через приложение Flame Connect и пульт Bluetooth. Нижняя RGB подсветка.
- Сделано в Нидерландах.

Мощность обогрева: 1,3 кВт

Внешние размеры (ШхВхГ, мм)

1727 x 800 x 300

Размеры топочной части (ШхВхГ, мм)

1682 x 440

Звуковой эффект: есть

Цвет: черный

Тип: вставка

Пульт ДУ

## e-Slim LINEAR 2200/450-I

НОВИНКА

- Эффект пламени e-Slim.
- Декор в комплекте: набор керамических поленьев.
- Задняя стенка — гладкая сталь.
- Управление через приложение Flame Connect и пульт Bluetooth. Нижняя RGB подсветка.
- Сделано в Нидерландах.

Мощность обогрева: 1,3 кВт

Звуковой эффект: есть

Внешние размеры (ШхВхГ, мм)

2230 x 800 x 300

Размеры топочной части (ШхВхГ, мм)

2190 x 440

Звуковой эффект: есть

Цвет: черный

Тип: вставка

Пульт ДУ

## e-MatriX M 800/650-III

НОВИНКА

- Эффект пламени e-MatriX.
- Декор в комплекте: набор керамических поленьев, белая галька, акриловые кристаллы.
- Задняя стенка — гладкая сталь.
- Управление через приложение и пульт Bluetooth.
- Верхняя RGB подсветка. Нижняя RGB подсветка.
- Сделано в Нидерландах.

Мощность обогрева: 2,0 кВт  
Внешние размеры (ШхВхГ, мм)  
1001 x 1008 x 535  
Размеры топочной части (ШхВхГ, мм)  
847 x 650 x 351  
Звуковой эффект: есть

Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ

## e-MatriX 1050/400-III

НОВИНКА

- Эффект пламени e-MatriX.
- Декор в комплекте: набор керамических поленьев, белая галька, акриловые кристаллы.
- Задняя стенка — гладкая сталь.
- Управление через приложение и пульт Bluetooth.
- Верхняя RGB подсветка. Нижняя RGB подсветка.
- Сделано в Нидерландах.

Мощность обогрева: 2,0 кВт  
Внешние размеры (ШхВхГ, мм)  
1251 x 755 x 537  
Размеры топочной части (ШхВхГ, мм)  
1097 x 400 x 351  
Звуковой эффект: есть

Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ

## e-MatriX M 800/1600 ST

НОВИНКА

- Эффект пламени e-MatriX.
- Декор в комплекте: набор керамических поленьев, белая галька, акриловые кристаллы.
- Боковые стенки — гладкая сталь.
- Управление через приложение и пульт Bluetooth.
- Верхняя RGB подсветка. Нижняя RGB подсветка.
- Сделано в Нидерландах.

Мощность обогрева: 2,0 кВт  
Внешние размеры (ШхВхГ, мм)  
966 x 1971 x 548  
Размеры топочной части (ШхВхГ, мм)  
800 x 600  
Звуковой эффект: есть

Цвет: черный  
Тип: вставка  
Пульт ДУ

ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД»  
тел: 8 (495) 916 96 97  
[www.dantexgroup.ru](http://www.dantexgroup.ru)  
[www.dimplex.ru](http://www.dimplex.ru)

V01.26